




Ketosol-100

Otopina za injekciju za goveda, svinje i konje

100 ml pakiranje, 100 mg/ml Ketoprofena




Bolesti povezane s upalom, boli ili vrućicom:

- infekcije dišnog sustava i mastitis, a primjenu ketoprofena prema potrebi treba kombinirati s odgovarajućom antimikrobnim liječenjem
- poremećaji mišićno-koštanog sustava kao što su hromost, artritis, ozljede te olakšavanje ustajanja nakon telenja.

Doziranje: 3 mg Ketoprofena/kg t.m. (odgovara 3 ml VMP-a/100 kg t.m.) i.v. ili i.m, 1x dnevno, najviše 3 uzastopna dana

Karencija: Meso i jestive iznutrice-4 dana, Mlijeko-0 sati




Bolesti povezane s upalom, boli ili vrućicom:

- pomoćno liječenje MMA (metritis, mastitis agalaktična) sindroma i infekcija dišnog sustava.

Primjenu ketoprofena prema potrebi treba kombinirati s odgovarajućom antimikrobnim liječenjem.

Doziranje: 3 mg Ketoprofena/kg t.m. (odgovara 3 ml VMP-a/100 kg t.m.) i.m, jednokratno

Karencija: Meso i jestive iznutrice-4 dana



Bolesti mišićno-koštanog sustava povezane s akutnom boli i upalom:

- hromost uzrokovana traumom, artritis, osteitis, tendinitis, burzitis, navikularni sindrom, laminitis i miozitis.

Ketoprofen je također indiciran za postoperacijske upale i simptomatsko liječenje kolika.

Doziranje: 2,2 mg Ketoprofena/kg t.m. (odgovara 1 ml VMP-a/45 kg t.m.) i.v., 1x dnevno tijekom 3 do najviše 5 uzastopnih dana

Karencija: Meso i jestive iznutrice-4 dana



PROIZVOĐAČ: Interchemie werken "De Adelaar" BV,
Sales office:
Laan van Diepenvoorde 25, 5582 LA Waalre, The Netherlands

ZASTUPNIK ZA HRVATSKU: Forvet d.o.o., P. Miškine 16c, Bjelovar